

## Saatgutliste 2026

Diese Liste enthält die Sorten des Vermehrungsgartens und die Sorten, die Jörg Lindemann und ich seit vielen Jahren in unserem Kleingarten pflegen. In den letzten Jahren sind sie auch im Vermehrungsgarten zu sehen gewesen. Unser Schwerpunkt liegt auf samenfesten Sorten. Das sind oft Hausgartensorten, die über besondere Qualitäten verfügen: lange Erntezeit, unterschiedliche Größe der Früchte, gelegentlich eine weiche, abziehbare Schale bei Tomaten.

Unser Ziel ist nicht nur Haus-, Klein- und Balkongärtner in der Stadt und Region Hannover mit Saatgut vor samenfesten Sorten zu versorgen, sondern auch zu erreichen, dass diese Sorten hier gepflegt und erhalten werden, das die BürgerInnen selbst aktiv und tätig werden. Das Wissen kann in Kursen erworben werden.

In den letzten Jahren haben wir es zu verschiedenen Terminen im Jahr ermöglicht, das Haus-, Klein- und Balkongärtner Saatgut erhalten können. In diesem Jahr sind das

- \* die Saatgutbörse „Säen Sie sich das mal an!“ am So., 15.02.26 von 11:00 - 15:00 Uhr in der Schwanenburg in Hann.-Limmer
- \* die Pflanzenbörse auf dem Lindener Berg am Sa., 09.05.26 von 10:00 – 14:00 Uhr
- \* und die Sortensichtung am So., den 13.09.26 von 14:00 – 17:00 Uhr im Vermehrungsgarten.

Diese Liste kann bei der Planung helfen, damit die Wartezeit an den Verkaufstagen reduziert werden kann. Nicht alle Wünsche, Pläne müssen sofort umgesetzt werden. Nach meiner Erfahrung ist es z.B. nicht möglich mehr als drei unterschiedliche Tomatensorten im Jahr gut kennen zu lernen. Wir versuchen Sorten verlässlich zu erhalten, d.h. auch in den nächsten Jahren kann man wieder mit spannenden samenfesten Sorten gestartet werden.

**Für das Saatgut erbitten wir 2,50 € pro Portion. Wir bieten das Saatgut nur bei unseren Veranstaltungen an. Ein Versand ist nicht vorgesehen.**

	<b>Tomaten</b>
	<b>Ampeltomaten</b>
Ampeltomate, rot	Pflanze mit hängenden Zweigen und rote, runden Früchten mit kleiner Spitze, früh
Paulinchen	30 cm hohe Pflanze, dunkelgrüne, dichte Fiederblätter. Gelbe, runde Früchte wachsen in dichten Trauben unter den Blättern.
Small egg	Robuste, gesunde Ampeltomate, rote, eiförmige kleine Früchte mit süßem Geschmack. Nicht entgeizen, Reife ab Juli, lang anhaltender hoher Ertrag.
Tigerrette cherry	Kleine, ca. 40 cm hohe Cocktailltomate mit gelb-grünen Kartoffelblättern und schwach birnenförmigen, rot-gelb-gestreiften Früchten. Für Kultur in Ampel oder großer Topf, nicht entgeizen.
Yellow Canary	nur 30 – 40 cm hohe Cocktailltomate mit dunkelgrünen Kartoffelblättern und runden, gelben Früchten. Für Kultur in großen Topf geeignet, nicht entgeizen.
	<b>Buschtomaten</b>
Balkonstar	kleine bis mittelgroße Salattomate; 30-60 cm hohe Buschtomate, gedrungener Wuchs, kartoffelblättrig, rote mittelgroße Früchte, kleine Spitze
Fuzzy Wuzzy	Höhe bis 0,80 m. Graugrüne, stark weiß-behaarte Stängel und Blätter, Früchte rot mit gold-gelben Streifen und Spitze, auch leicht behaart, nicht entgeizen.
Gnom	Gesund wachsende, fiederblättrige Buschtomate, Höhe 50 bis 70 cm mit tomatenroten, mittelgroßen Früchten für den Anbau im Kübel.
Green Grape	Buschtomate, kleine, runde bei Reife grüngelbe Früchte, zarte Schale, fruchtiger Geschmack, früh

Lime green	Buschtomate mit unterschiedliche großen, gelbgrünen- ockergrünen kleinen Fleischtomaten, Pflanzenhöhe bis 50 cm, kann auch im Kübel angebaut werden.
Sibirsksij Skorospelyj (GUS)	Buschtomate. Mittelgroße, rote Früchte. Früh.
	<b>Cocktailtomaten</b>
Black Cherry	Hohe Stabtomate mit dunkel rot-braunen runden an Rispen wachsenden, saftigen Früchten, mittlere Reife
Bolivianisches Obst	Stabtomate mit roten, runden Früchten, Naschtomate
Bördesonne	Cocktailtomate mit goldgelben, ovalen, an Rispen wachsenden Früchten, mittelfrüh.
Cerice, rot	Rote, runde Früchte, ca. 2 cm Durchmesser.
Cervený Fík	tschechische Stab-, Cocktailtomate mit roten, birnenförmigen Früchten.
Dr. Carolyn	Cocktailtomate mit kleinen, wohlschmeckenden, hellgelben Früchten, Anbau im Freiland möglich.
Gelbe, kleine	Stabtomate; kleine, runde, robuste Tomate; gewaltige Fruchtstände mit riesigem Ertrag (bis zu 100 Tomaten pro Blütenstand) ausdünnen empfehlenswert; hoher Widerstand gegen Fäule
Goldkugel	Frühreifende Sorte, orange, runde Früchte in Rispen, muss entgeizt werden.
Kleine gelbe Birnen	Stabtomate mit kleinen, gelben, birnenförmigen Früchten, große Fruchtstände mit vielen Früchten.
Olirose	kleine ovale himbeerfarbene Früchte; saftig köstlich leicht süßlich, gut verträglich 2m hoch
Orange Bourgoin	viele kleine (3-4cm), runde, wohlschmeckende, orangene Früchte; Stabtomate; robust, trägt lange und gut
Pêche Blanche	relativ kleine (20-35g) sehr wohlschmeckende, süße, runde, cremeweiße Früchte; spät, mittlerer Ertrag
Pflaumentomate	Unbegrenzt wachsende Stabtomate mit großen, fächerförmigen Fruchtständen und roten Cocktailtomaten mit kleiner Spitze.
Pomodori di Sardegna	hohe, robuste Stabtomate mit kleinen, länglichen, roten, aromatischen Früchten, lange zu beernten, Lagertomate.
Prima Vera	Rote, runde, süße Früchte an Rispen.
Primabella	Cocktailtomate mit vielen roten, süßen Früchten, frühe und lange Reife für den Anbau auch im Freiland.
Safari	Cocktailtomate, grün-braun gestreift, innen grün, glatte Schale, guter Geschmack
Südafrikanische Tomate	Cocktailtomate;rote, runde Früchte, süß, sehr robuste, wüchsige Pflanze
Taiwan	Stabtomate mit roten, länglichen sehr festen Früchten mit süßem Geschmack. Reife Anfang August.
Vesennij Micurinskij	kirschgroß, mit sehr langen Fruchtständen und fast nach Zucker schmeckenden roten Früchten; gut zum Trocknen und Einlegen in Öl
Zuckertomate	Stabtomate. Aromatische, süße, kleine, rote Früchte an langen Rispen.
	<b>Fleischtomaten</b>
Andenhorn	Stabtomate mit spitzpaprikaförmigen, orangeroten Früchten, wenig Kerne, weiche Schalen eher spät reifend. Geschützter Anbau empfohlen.
Batane = Väterchen	Kräftige Pflanze mit großen, breiten, roten, herzförmigen Früchten, frühreifend und lange tragend, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen, russische Sorte; dünne/weiche Schale lässt sich einfach abziehen.
Beauté blanche (F)	mittelgroße, weiße Fleischtomaten, Stabtomate
Bijskij Zeltyi (GUS)	Stab/Fleischtomate, große zart-weiche gelbe Früchte von aromatischem Geschmack, mittelfrühe Reife, Anfangs Salat- später Suppentomate.
Delikat	dicke Tomaten mit feinem, zartem und saftigem Fleisch, frühreifend, ertragreich und wenig krankheitsanfällig
fidele Nachbarin	rotfrüchtige Fleischtomate mit starker Rippung am Stielansatz, wenig Kernen und aromatischem Geschmack.
Gelbe paprikaförmige Fleischtomate	Stabtomate mit gelben, ins orange gehenden, spitzpaprikaförmigen Früchten, gut durchgefärbt, festes Fleisch, späte Reife, weiche Schale, mehrkammerig, ähnlich Andenhorn sehr wenig Kerne.

Goldene Zarin	Große, gelbe Früchte und wenige Kerne mittlere Reife, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen, russische Sorte: dünne/weiche Schale lässt sich einfach abziehen.
Green Zebra	Stab-/ Fleischtomate, Früchte grün-gelb gestreift, guter fruchtiger Geschmack, spätreifend
Gruntowy (PL)	Stabtomate, unterschiedlich große bis sehr große, plattrunde rote Früchte (Fleischtomate). ziemlich früh.
Marmande	würzig, fruchtig; mittelspät; Stabtomate bis 160 cm; Gewächshaus, geschütztes Freiland, Topf
Ochsenherz	Pflanze mit großen, roten, herzförmigen Früchten, mittlere Reife. muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen. Russische Sorte; dünne Schale lässt sich einfach abziehen.
Orange Flaschen-tomate aus Pernau	estische Sorte vom Markt in Pernau, recht große flaschenförmige, schnittfeste Früchte, guter Geschmack, widerstandsfähig gegen Fäule
Orenburger Riesen	Fleischtomate mit großen, himberfarbenden, flachrunden, aromatischen Früchten, feste Schale kann einfach abgezogen werden, kann sich verkreuzen, guter Geschmack.
Persimon	Fleischtomate mit flachrunden, orangen, durchgefärbten Früchten, ca. 150 g schwer, mittlere Reife, trägt lange.
Rosa Fleischtomate aus Orenburg	Stabtomate, ca. 1,80 cm hoch, Mittelgroße Früchte, sehr guter Geschmack, weiche Schale. Geschützter Anbau empfohlen, kann sich verkreuzen.
Rosale	Kartoffelblättrig, mit roten, leicht herzförmigen Früchten, frühe Sorte, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen, russische Sorte: dünne/weiche Schale lässt sich einfach abziehen.
Schlesische Himbeere	Stabtomate mit großen himbeerfarbenden Früchten weiche Schale, guter Geschmack. Geschützter Anbau empfohlen, kann sich verkreuzen.
Schnellfruchtende aus Wirowsk (GUS)	Rote dicke Fleischtomaten; kräftige gesunde Pflanze, früh
Schwarze russ. Tomate	unterschiedlich große, Früchte; die zarte Haut nimmt mit zunehmender Reife einen Schokoladenton an, guter Geschmack
Schwarzer König	Stab-, Fleischtomate aus der Ukraine mit großen, etwas gebuchteten, rot-braunen Früchten, weicher Schale, guter Geschmack, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen. Frühe und lange Ernte. Russische Sorte; dünne Schale lässt sich einfach abziehen.
Silver Fire Tree	kleine Buschtomate (40-50 cm hoch); karottenähnliches Laub; Fleischtomate, geschützter Freilandanbau
Tamovskij Urozajnyi 340 (GUS)	Bis 1 m hohe, kompakte Pflanze, nicht entgeizen, Früchte sehr unterschiedlich geformt und groß. Für eine Fleischtomate sehr früh
Tarasenko	Große, gerippte, rote Früchte, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen, russische Sorte: dünne/weiche Schale lässt sich einfach abziehen.
Weißer Zucker	mit weißen, später leicht rosa Früchten, enthält keinen Farbstoff, interessant für Allergiker, nicht so süß, wie der Name vermuten lässt, muss entgeizt werden, kann sich verkreuzen, russische Sorte; dünne/weiche Schale lässt sich einfach abziehen.
Z 21	Hochrunde, rote, mittelgroße Früchte, mit Kuhle an der Spitze, mittlere Reife
Zorza	kartoffelblättrige Fleisch/Stabtomate; herzförmigen, mittelgroße, himbeerfarbenden, schwach gerippte Früchte, sehr früh, kann sich verkreuzen.
	<b>Stabtomaten</b>
Anamar	Robuste Stabtomate mit unterschiedlich geformten Früchten, Farbe: orange, leicht rot gekennzeichnet, frühe und lange Reife, Geschmack: gut tomatig, süß, wenig Säure.
Auriga	Stabtomate, orangefarbenen aromatischen Früchte, die unten spitz zulaufen; harte Schale lässt sich bei Vollreife gut abziehen, mittelfrüh, kaum anfällig
Celsior	Stabtomate, Früchte 4 cm lang, oval und rot, tolerant gegen Krautfäule;
Stabtomate "Citrina"	zitronengelbe, längliche Früchte, am Blütenansatz kleine Spitze, sehr feste Schale, 2-kammerig, guter, süßer Geschmack. vergären, trocknen.
Gelbe Salattomate aus Orenburg	Pflanzen werden 1,80 m hoch, gelbe, mittelgroße gelbe bis orange Früchten, Schale ist einfach abzuziehen. Geschützter Anbau empfohlen.
Gelbe von Thun	Stabtomate mit gelben, runden Früchten, fruchtiger Geschmack, für Salate
Guernsey Island	mittelgroße Tomate, Früchte rot-gelb gestreift; etwas säuerlich, alte Sorte von der Insel Guernsey

Japanische Tüffel	Stabtomate mit orangen, beutelförmigen Früchten und festem Fleisch.
Kartoffelblättrige Hohe	kleine ( 4cm),3-5 runde, rote Früchte in Rispen; kartoffelblättrige, frühe Stabtomate; schlanke hohe Pflanze, reife Früchte Anfang August
König Humbert	fiederblättrige Stabtomate, walzenförmige, rote, an Rispen wachsende, mittelgroße Früchte.
Lukullus	alte Garten-Sorte; mittelgroße, rote, runde Früchte; Stabtomate
Pomodorini del vesuvio	Stabtomate mit roten Früchten mit langer Spitze, ertragreich, frühreifend und lagerfähig.
Quedlinburger frühe Liebe	Rote Liste, frühreifende und lange tragende, kartoffelblättrige Stabtomate, rote, hochrunde Früchte.
Roter Heinz	ehemals hannoversche Sorte der Gärtnerei Thunhorst; Stabtomate mit rote, runde, glatte Früchte für Salate. Frühe Ernte.
Russische Gelbe	Stabtomate, gelbe, leicht plattrunde Früchte, 4,5 x 5 cm
San Marzano	italienische Soßen- und Suppentomate, längliche, rote Früchte, mittlere Reife.
San Marzano nano	Fächerförmige Fruchtstände mit ovalen, roten, saftigen Früchten, Grünkragen bildet sich mit Reife zurück.
Schönhagener Frühe	Freilandtomate, sehr früher Ertrag, zitronengelbe, köstliche Früchte, kartoffelblättrig, Kreuzung aus Martina + Golden Current
Schwarze Birne	Kartoffelblättrige Stabtomate mit schwach birnenförmigen, orange-braunen, saftigen Früchten, mittlere Reife.
Tigrella (Tom. tigrella bicolore)	Zweifarbige Tomate; mittelgroße Früchte, rot mit gelben Streifen. Sehr ertragreich und widerstandsfähig gegen Krankheiten
Vladiwostokskij 39 (GUS)	Wüchsige Stabtomate. Viele mittelgroße, tiefrote, wohlschmeckende, runde Früchte. Nicht so früh.
Wolgograder / Wolgogradez	frühreifende Stab-, Salattomate aus Russland, 1,2 m hoch, Früchte breitrund, tomatenrot, würzig im Geschmack, Schale einfach abzuziehen.
	<b>Wildtomaten</b>
Bianca	überbordend, unbegrenzt wachsende Wildtomate mit dunkel-grünen Fiederblättern und kleinen, runden, weiß-gelblichen, süßen Früchten. Großer Kübel oder Freiland.
Golden Currant	Robuste Wildtomate mit kleinen, runden, gelben Früchten, muss nicht entgeizt werden, für Anbau im Freiland.
Humboldtii	Wildtomate mit roten, runden Früchten (Durchmesser 2-3 cm), Naschfrucht. Anbau: wie alle Tomaten, freilandtauglich, kann mehrtriebig gezogen werden, muss nicht entgeizt zu werden.
Meike Meier	Höhe bis 1,5 m; viele gelbe, kleine, süße Früchte, muss nicht entgeizt werden. für Anbau im Freiland.
Spanische Cockailtomate	unbegrenzt wachsende Wildtomate mit kleinen, runden, roten Früchten, süß, aromatischem Geschmack. Für Anbau im Freiland.
Wildtomate (ANDEN)	Wildform der Tomate. Geschmack unübertroffen. Rote runde, kleine Früchte; nicht entgeizen, für Anbau im Freiland.
Wildtomate "Wito 39"	Freilandtaugliche Wildtomate mit länglichen roten Früchten, festes Fleisch, feste Schale, sehr guter, süßer Geschmack.
	<b>Tomatenverwandte und Physalis</b>
Ananaskirsche	Einjährig, ähnlich Andenbeeren, früh, reife Früchten fallen bei Reife ab. Vorkultur ab 3, Auspflanzen ab M 5
Litschi-Tomate	Solanum sisymbriifolium; Tomatenverwandte mit Kartoffelblüten, stacheligen Stielen, Blättern und Fruchthüllen, rote Früchte reifen zum Ende des Sommers, gesund wachsend, Höhe 1,50 m, braucht Stab, Kultur wie Tomaten, braucht nicht entgeizt zu werden. z.Zt. kein Saatgut
Tomatillo „aus Oregon“	Physalis ixocarpa; In grüngestreiften Lampions wachsen anfangs grüngelbe, bei Reife schwach lilafarbende Früchte, gekocht als Grundlage für scharfe Soßen. Kultur wie Tomaten, mindestens zwei Pflanzen für bessere Ernte, kein Ausgeizen, Stützgitter, Ernte ab August.
	<b>Bohnen</b>
	<b>Ackerbohnen</b>
Deister	Wahrscheinlich alte Regionalsorte, ertragreiche kleinkörnige Sorte.
	<b>Buschbohnen</b>
Aurora	Buschbohne, grünhülsig, Hülsen 15 cm lang, Pflanzenhöhe ca. 35 - 40 cm, mittlere Reife. Korn: braun

Buschbohne aus Kroatien	Grünhülsige Buschbohne mit geraden, schlanken Hülsen und schwarzen Kernen. Bohnen müssen gekocht werden, sind roh giftig. Anbau: Aussaat ab M5 in Horsten, Abstand 30 cm in der Reihe, 50 cm zwischen den Reihen. Vermehrung: erste, reife Hülsen an der Pflanze ausreifen lassen.
Berliner	frühreifende und ertragreiche Buschbohne, Pflanzenhöhe 35 cm, Hülsen gelb, bis 15 cm lang, Kerne nierenförmig, schwarz.
Black Turtle	Hülsen grün, schmal, kurz, Pflanzhöhe 35 cm, ertragreich. Kerne schwarz, typische schwarze Bohne Südamerikas.
Bravo	Buschbohne, grünhülsig, Hülsen 12 – 15 cm lang, Pflanzenhöhe ca. 30 cm, mittlere Reife. Korn: weiß und weiß mit mehr oder weniger violett- bräunlicher Tuschung.
Imuna	Sehr große, buschige und reich tragende Pflanze, ähnlich Einbohnen, viele Blütenansätze und viele Blütenansätze pro Trieb, Hülsen grün, fadenlos, mittelfrühe Ernte, Korn weiß nierenförmig.
In der Rose	Alte Familiensorte mit grünen, fadenlosen Hülsen, lange zu beernten.
Buschbohne „Saxa“	alte, ertragreiche, fadenlose, dickfleischige Bohne mit 12 – 13 cm langen, grünen Hülsen.
Buschbohne „Schlachtschwert“	alte Buschbohne mit breiten, grünen Hülsen. Kerne weiß.
Schusters Rappen	Buschbohne mit mittell kurzen, gelbe, fädige Hülsen, schwarzes Korn
Vermont Cranberry	Buschbohne mit breiten, grün-rot geflammten Hülsen, Körner rot-violett mit schwarzen Punkten und Linien.
	<b>Einbohnen</b>
Beschreibung	Einbohnen sind Buschbohnen + Saatgutsparmodelle, pro Pflanzstelle, alle 20 cm wird nur ein Korn gesät. Einbohnen bilden buschige Pflanzen, für den guten Ertrag ist es wichtig die Pflanzen anzuhäufeln. 1 Portion = 15 Korn.
12825	20cm lange, grüne Hülsen, ohne Fäden, ertragreich. Höhe 30 cm. Korn beige-braun, nierenförmig.
58434	Hülsen grün, bis 20 cm lang, ohne Fäden, fleischig. Pflanzenhöhe 25 - 30 cm. Korn mittelbraun, nierenförmig, mittelgroß, schmal.
Eifel	Hülsen grün, bis 20 cm lang, ohne Fäden. Pflanzenhöhe 25 - 30 cm. Korn nierenförmig, groß, violett
Gelb	zu großen buschigen Pflanzen wachsende Buschbohne mit langen, gelben Hülsen, ertragreich. Aussaat ab Mitte Mai, wenn man barfuß gehen kann. Nur ein Korn pro Pflanzstelle, Pflanzen anhäufeln für bessere Standfestigkeit und Ertrag. Bohnen müssen gekocht werden, sind roh giftig.
Nur eine Bohne	Zu 50 cm hohen und großen buschigen Pflanzen wachsende Buschbohne mit langen, grünen Hülsen, ertragreich.
	<b>Feuerbohne</b>
Feuerbohne aus Rumänien	Phaseolus coccineus - rot blühende Feuerbohne kann als Sichtschutz genutzt werden. Nutzung als Grünbohne und die trockenen Kerne gekocht für Suppen und Salate. Feuerbohnen müssen gekocht werden, sind roh giftig. Vermehrung: Hülsen an der Pflanze ausreifen lassen. Noch ist die Sorte nicht stabil. Beige-braun gemusterte Kerne zum weiteren Erhalt nehmen, Violett-schwarze Kerne aufessen.
	<b>Reiserbohnen</b>
Beschreibung	Reiserbohnen sind nicht sehr hoch wachsende Stangenbohnen, können an Stäben, Sonnenblumen oder Mais hochwachsen.
Pepa de Zaballo	Reiserbohne aus Chile, die ca. 1 m hoch rankt. Sehr hübsche große Kerne. Anbau wie Buschbohnen.
Tansania	Hülsen grün, Kerne klein rundlich
	<b>Stangenbohnen</b>
Asturische Kirschkernebohne	Stangenbohne mit kurzen, grünen Hülsen, Kerne kugelförmig und rot, Nutzung als junge Grünbohne oder Körnerbohne für Salate, Gemüsegerichte, Suppen und Körner als Schmuck. z.Zt. Kein Saatgut!
Blautopf	blauhülsige Stangenbohne mit leicht breiten, fadenlosen Hülsen, früh reifend und ertragreich.
Coco blue	blauhülsige Stangenbohne mit ovalen, fadenlosen Hülsen, mittel früh reifend und ertragreich.

Coco de Boheme	grünhülsige Stangenbohne, mit geraden, mittelbreiten Hülsen und hübschen, zweifarbigen Kernen: weiß und hell-beige mit rotbraunen Mustern.
Die Schwarze	Stangenbohne mit gelbe, breiten, zarten Hülsen, mittlere bis späte Reife, Korn blau-schwarz.
Fortex	Ehemalige französische Sorte mit sehr langen, dünnen Hülsen, mittlere Reife.
Frühhester Juli	Frühreifende Stangenbohne mit schlanken, mittellangen, grünen Hülsen, fadenlos, frühreifen und lang tragend. Kerne weiß.
Gelbe Schwertbohne aus Rumänien	bis 2,5m hohe Stangenbohne mit breiten, gelben Hülsen, früh reifend, lange zartbleibend, Kerne nierenförmig, grau-braun.
Gelbes Posthörnchen	gebogene, gelbe Hülsen, fadenlos, spät
Gelbhülsige Stangenbohne	Alte Butterbohne/Wachsbohne, gelbhülsige, zarte, wüchsige Stangenbohne, reich tragend, kräftiger Wuchs, klettert teilweise über 3 m, bis zu 5 Hülsen pro Trieb, kugelige Kerne in schwefelgelb mit braun-grünem Streifen um den Nabel.
Giant Cranberry PHA 6478	Stangenbohne mit breiten grün-rot geflammten Hülsen und schönen beige Kernen mit cranberry-farbenden Mustern.
Goldnektar	breite, gelbhülsige, späte Butterbohne
Grünes Schwert aus Quedlinburg	hohe, weißblühende Stangenbohne mit grünen, langen und breiten Hülsen
Hilda	Schwertbohne mit langen, breiten, grünen, lange zart bleibenden Hülsen. Kerne nierenförmig, weiß, matt.
Hildesheim	grünhülsige Stangenbohne
Kaiser Friedrich	Butterbohne mit breiten, flachen, hellgrünen mit rotblau geflammten Hülsen. Mittlere Reife, Korn blau-grau, kugelig.
Landsorte 29290	Frühreifende Stangenbohne mit mittellangen, grünen Hülsen, leicht rötlich angehaucht; Kerne beige-graubraun gestreift.
Lila Spritzer	grüne kurze, etwas breite Hülsen, späte Sorte, Korn nierenförmig, bordeaux-farbend am Nabel, Hälfte weiß, bordeaux-farbende Spritzer im Weiß
Madeira B	Hohe Stangenbohne mit grünen, ca. 12 cm langen Hülsen, die bei Reife rötliche Flammung zeigen. Frische Grünbohnen für Salate, Suppen, Gemüsegerichte, trockene Kerne für Suppen.
Madeira D	Stangenbohnen mit langen, grünen Hülsen mit blauer Flammung
Madeira E	Stangenbohnen mit langen, grünen Hülsen, große, beige-schwarz gemusterte Kerne, auch gute Körnerbohne
Mazara de Vara	grünhülsige Stangenbohne aus Rumänien, Korn braun, Blüte weiß mit Stich ins Rosa, Hülsen ca. 20 cm lang, ca. 2 cm breit, Pflanzenhöhe 2m.
Monstranz	Hohe, späte Sorte, Hülsen, grün und flach, weiße Kerne mit brauner Monstranzzeichnung um den Nabel.
Mösche-Eier	Attraktive Stangebohne mit rot geflammten Hülsen und runden, wie Spatzeneier gezeichneten Kernen, früh reifend.
Napoleon	Phaseolus vulgaris; ertragreiche Stangenbohne mit langen, grünen, runde, lange zart bleibenden Hülsen, mittelfrühe Reife, Kerne schwarz.
Tönnes Riesen	alte Familiensorte, Unterschied nur in der Kornfarbe: Tönnes Riesen hat weiße Kerne. 2,5 m hoch, weiße Blüten, grüne ca. 25 cm lange und 2 cm breite, fadenlose, runde Hülsen mit bis zu 10 Korn.
Tönnes Riesen Auslese	alte Familiensorte, Unterschied nur in der Kornfarbe: Tönnes Riesen Auslese hat kramellfarbende Kerne. 2,5 m hoch, weiße Blüten, grüne ca. 25 cm lange und 2 cm breite, fadenlose, runde Hülsen mit bis zu 10 Korn.
Treal of Tears	Sorte der Cherokee-Indianer, die sie auf ihrem Weg ins Reservat begleitet hat. Robuste Stangenbohne mit zunächst grünen Hülsen, die sich nach und nach dunkelviolett färben.
Türkische Orca	grünhülsige Stangenbohne mit schwarz-weißen Kernen
Viobla	spätreifende Stangenbohne mit gelben, breiten Hülsen. Kerne zweifarbig: weiß – violett-braun.

	<b>Erbsen</b>
	<b>Ackererbse</b>
PIS 386	buntblühende Erbse zum Rohessen, Höhe 1,50 m, braucht ein Gerüst, Samen schwarz und samtig.
	<b>Blatterbse</b>
Dao Miao	Asiatische Züchtung für Nutzung der jungen Triebe und Bätter im Salat und Wok. Regelmässiger Schnitt fördert Neuaustrieb.
Frau Lee	Asiatische Züchtung für Nutzung der jungen Triebe und Bätter im Salat und Wok. Regelmässiger Schnitt fördert Neuaustrieb.
	<b>Markerbse</b>
Delikatess, niedrigbleibend	weißblühende Erbse, die süßen Kerne zum Rohverzehr, kochen und einfrieren, Höhe 60 cm, Stütze mit Reiser sinnvoll.
Markerbse "Süße Marie"	Hochwachsende Markerbse, ursprünglich Frankreich, lange Schleswig-Holstein. Alte Falienensorte. Getrocknete Körner können nicht weich gekocht werden.
Markerbse "Perle von Mecklenburg"	alte Sorte aus Mecklenburg, Wird recht hoch, braucht ein Gerüst. Getrocknete Körner können nicht weich gekocht werden.
	<b>Palerbse</b>
Zwerg Express	Niedrige, frühe Erbse für Frischverzehr oder als Suppenerbse. Aussaat: März, April, Höhe bis 60 cm, kurze Reiser als Stütze sind sinnvoll.
	<b>Wintererbsen</b>
Frida Welten	Buntblühende, hochwachsende (bis 2 m) Zuckererbse mit breiten Hülsen.
Münchener Weißblühende	ertragreiche Palerbse, hochwachsend, braucht ein Gerüst, mit grünen Hülsen
Nischkes Wintererbse aus dem Riesengebirge	buntblühende Palerbse, Aussaat E 10 bis M 11, geht als kleine Pflanze in den Winter, kein Winterschutz, Höhe 1,30 m, braucht ein Gerüst
Türkische Wintererbse	Ackererbse, hochwachsend, braucht ein Gerüst, buntblühend, große, breite Schoten,
Sima	grünhülsige Markerbse, Höhe – 50 cm, stützen mit Reiser.
	<b>Zuckererbsen</b>
Bergische Buntblühende	hochwachsende Erbse mit violett- purpur-kamensin farbenden Blüten, Hülsen ohne Pergamentschicht, ganze Hülsen zum Rohessen und für Gemüsegerichte. Höhe 1,40 m
Blue Pod	blauhülsige Zuckererbse
Däumling	frühe, robuste Zuckererbse, Pflanzen werden nur 30 cm hoch, auch für den Balkon geeignet. Aussaat März, April.
Erfurter Riesensäbel	Hohe Zuckererbse mit grünen, großen Hülsen. Anbau: Aussaat 4, wird über 1,60m hoch, braucht ein Gerüst.
Früher Heinrich	weiß blühende, grünhülsige Zuckererbse
Universal	rosa-weiß blühende Zuckererbse
Zuckererbse "Goldkönigin"	Bis 1,6 m hochwachsende Zuckererbse mit langen, breiten Hülsen, zart und lecker.
Zuckermarkerbse Ambrosia	Zuckererbse mit fleischigen Hülsen und süßen Körnern, Anbau: Aussaat ab März, Höhe 70 cm, braucht Rankgitter, Ernte junge Schoten und Körner, roh oder gekocht.
Erbsbohne Kölkebeck	Alte, buntblühende grünhülsige, reichtragende Erbsen-und Familiensorte aus Westfalen. Aussaat im April, wird 1,50m hoch, braucht ein Gerüst. Vermehrung: Hülsen an der Pflanze ausreifen lassen, trockene Kerne kurz tiefkühlen um Lagerschädlinge zu töten.
Zuckerbrecherbse Weibulls Apollo	Zuckererbse mit fleischigen Hülsen und süßen Körnern, 60 – 80 cm hoch, braucht ein Gerüst, ursprünglich aus Schweden.
Zuckerbrecherbse "Trier Kristallglas"	Rote Liste, weißblühend, grünhülsig, Anbau: Aussaat 4, Ernte 6 für Gemüsegerichte zum Einfrieren und roh essen. Vermehrung: Hülsen an der Pflanze ausreifen lassen.
	<b>Gurken Kürbisse u.ä.</b>
	<b>Freilandgurke</b>
Berliner Aal	Historische Familiensorte, mittellange grüne Früchte, kompakter Wuchs, für Anbau im Freiland, guter Ertrag,

Dekan	Freilandgurke mit grünen Früchte, zunächst als Salatgurke, später als Gemüse und Einlegegurke zunutzt ertragreich und gesund wachsend.
Eva	DDR-Züchtung, grün-weiß gestreifte Früchte, als Salat und Gemüsegurke, wichtig für Vermehrung, Früchte färben sich nicht orange-braun, sondern bleiben grün-gelb.
Jasser	Freilandgurke deren Früchte zunächst als Salatgurke, später als Gemüse und Einlegegurke genutzt werden können, ertragreich und gesund wachsend.
Pappelchen	Freilandgurke von der Krim
	<b>Schlangengurke</b>
Kyoto three feets	Schlangengurke mit sehr langen grün gestreiften Früchten, nur für den Anbau im großen Gewächshaus sinnvoll. Starkzehrer gute Versorgung mit Dünger. Ab M5 aussäen, Ernte ab 7, müssen geschält werden. Vermehrung: an der Pflanze ausreifen lassen, Farbveränderung zu gelb
	<b>Honigmelone</b>
Minnesota Midget	Frühreifende Honigmelone, reichtragend, saftig und süß. Kurze Ranken, bleibt am Boden. Früchte sind reif, wenn sie nicht mehr von der Pflanze nicht mehr versorgt werden. z.Zt. nicht verfügbar
Rumänische Apfelmelone	In Mitteleuropa anbaubare Melone, wärmebedürftig, mit kleinen, bei Reife rot-orange gemusterten, duftenden Früchten.
	<b>Maxima-Kürbis</b>
Grüne Olive	Französische Sorte von vor 1885, dunkelgrüne, glattschalige Früchte, Olivenform, gelbes Fruchtfleisch,
Karotinkürbis	Plattrunder, oranger Kürbis, ca. 1 – 2 Kilo, Nutzung wie Hokaido, mit Schale für Suppen, Gemüsegerichte.
Lakota	leuchtend orange-grün gemusterte Früchte, ca. 1 – 3 kg, Nutzung wie Hokaido, mit Schale für Suppen, Gemüsegerichte, Kuchen und Marmelade.
Russischer Bratkürbis	rankender Kürbis mit hellgrünen Früchte, Fruchtfleisch orange.
	<b>Moschuskürbis</b>
Angelique	rankender Kürbis mit cremfarbenden Früchten, Fruchtfleisch orange, Gewicht ca. 1 Kg. Auch für Rohkost.
Futsu Kurokawa	kleine zunächst grüne, bei Reife orange schwarz bemahlte gerippte Schale, Früchte –700g - 1,5 kg. Geraspelt für Rohkost, gekocht für Suppen und Gemüsegerichte.
Napolitaner	weitverzweigte Pflanzen mit äußerlich zunächst grünen, später orangen Früchten, Fleisch orange, Form, wie Butternut, für Kuchen, Marmelade, lange lagerbar.
Trombette de Albenga	Trompetenkürbis aus Italien. Junge Früchte sind wie Zucchini zu nutzen. Früchte wachsen im Kreis, werden bis 7 kg schwer.
	<b>Zucchini</b>
Gold Rush	ertragreiche, lange tragende Zucchini mit gelben Früchten und festem Fleisch.
Zucchini Alberello di Sarzana	Frühe und ertragreiche Sorte, hellgrün marmorierte Früchte, zartes Fleisch.
Zucchini Bianca di Sicillia	Die Weiße aus Sizilien, weiße- hellgrüne keulenförmigen Früchten, frühreifend, junge Früchte sehr zart, können auch roh probiert werden.
	<b>sonst.</b>
Inkagurke	Hörnchenkürbis, kleine Früchte, gesamte Pflanze ist essbar, schmeckt nach Gurke
Kiwano	einjähriges wärmebedürftiges Gurkengewächs und Lagerobst, gesund wachsend.
Mexikanische Minigurken	Einjähriges Kürbisgewächs mit kleinen, ca. 2 cm langen, an gestreifte Wassermelonen erinnernde Früchte, die nach Gurke und etwas säuerlicher schmecken.
	<b>Aubergine</b>
Frühviolette	Für den Anbau im Freiland geeignete Sorte mit mittelgroßen violetten Früchten. Vorkultur und geschützter Anbau wie Tomaten
Violette, lange	60 cm hohe Pflanzen mit keulenförmigen, langen, violetten Früchten. Vorkultur und geschützter Anbau wie Tomaten, Pflanzen stäben.
Aubergine "White Egg"	Hell-lila blühende Sorte mit weißen, eiförmigen Früchten. Für den geschützten Anbau im Kübel oder Glashaus.
	<b>Chili</b>



Cayenne	längliche, schlanke Früchte, rot abreifend, ca. 60 cm hoch, Schärfe 6
Criolla Sella	frühe Früchte, länglich, orangefarrend, Schärfe 4-5
Glockenchili	hohe, spät fruchtende Sorte mit glockenförmigen Früchten, Schärfe 3 -4
Hot Lemon	Capsicum baccatum, mit gelben, länglichen Früchten, schwach nach Zitrone riechend, Schärfe 7 -8
Jalapeno	Bis 75 cm hoch wachsende Pflanze mit dickfleischigen von dunkelgrün zu rot abreifenden länglichen, herabhängenden Früchten mit abgerundeter Spitze.
Kirschpaprika Gelb	60 cm hohe, nicht sehr scharfe Chili, mit runden, gelb reifenden, kirsCHFörmigen, fleischigen Früchten.
Little Black Beauty	dunkel-violette Blätter, kegelförmige Früchte, dunkelviolet nach rot abreifend, ca. 50 cm hoch, Schärfe 8
Mädchenchili – "Tøsechillie"	30 -40 cm hohe Pflanzen mit mehreren großen, fleischigen, spitzpaprikaförmigen Früchten, rot abreifend. Schärfe unterschiedlich 2 -4.
Peperoni Lombardo	gelbgrüne, buschige Pflanze mit langen, roten Früchten, Schärfe 1 -2
Pimiento de Padrón	Pimientos de Padrón ist ein Chili aus der spanischen Stadt Padrón von variabler Schärfe. Auch an einer Pflanze sind unterschiedliche Schärfen von 0 -4 möglich. In Spanien werden die grünen Früchte gegrillt und als Beilage gegessen. Anbau: wie Chili + Paprika, kann im Topf angebaut werden.
Rotes Horn	scharf, rote, hornartige Früchte, Schärfe 6 -7
Sardische Kugel	hohe Pflanze mit roten Kugelfrüchten, Schärfe 5-6
Sibirisches Hauspaprika	buschige Pflanze mit kleinen roten Früchten, Schärfe 8, kann überwintert werden
Türkisches Freiland Chili	frühe hornartige, rote Früchte, Schärfe 3
Wildchili	kleine, verzweigte Pflanzen mit roten, länglichen Früchten, Schärfe 7 -8, kann überwintert werden
	<b>Gemüsepaprika</b>
Antalja dan	Hohe Gemüsepaprika, mit langen, spitzen, rot abreifenden Früchten.
Roter Augburger	Bis 50 cm hoher roter, breit-kegeliger Gemüsepaprika, ertragreich.
Tomatenpaprika	Dickwandiger, roter Gemüsepaprika. Starkzehrer, - 1m Höhe.
	<b>Wurzelgemüse</b>
	<b>Bete</b>
Blankoma	weißfleischige Bete, gelegentlich rosa Flecken, süß im Geschmack.
Rote Bete „Bernstein“	Benannt nach einem Ort im Österreich. Dunkelrote, runde, große Rüben.
	<b>Rettich</b>
Halblanger weißer Sommerrettich	weißer Rettich, bis 20 cm lang, leichte Schärfe, länger zu beernten, festes Fleisch
Rattenschwanzrettich	Pflanzen bilden viele verzweigte Triebe, Schoten bis zu 15 cm lang, sind grün, teilweise rötlich. Sie schmecken ähnlich wie Radieschen und Rettiche, frisch und scharf.
Schwarzer, spitzer Winterrettich	Langer, spitzer, schwarzer Winterrettich, zylindrische, schlanke Form, großer, haltbarer Rettich mit festem weißem Fleisch.
	<b>Zwiebeln</b>
Küchenzwiebel „Schoderleer“ (Saatgut)	birnenförmige Zwiebel, Lokalsorte aus Österreich, gut lagerfähig. Mittelzehrer, kein frischer Dünger, Beet möglichst unkrautfrei halten.
Küchenzwiebel „Schoderleer“ (Steckzwiebeln)	birnenförmige Zwiebel, Lokalsorte aus Österreich, gut lagerfähig. Mittelzehrer, kein frischer Dünger, Beet möglichst unkrautfrei halten. Steckzwiebel ab 3 bis zur Hälfte der Zwiebel einpflanzen. z.Zt. nicht verfügbar
Küchenzwiebel Sturon	runde, gelbschalige lagerfähige Küchenzwiebel. Nur Saatgut.
	<b>sonst.</b>
Glückskleerübchen	Oxalis deppei Mexikanisches Knollengemüse, Sauerklee. Anbau: nach Mitte Mai werden die Brutknollen gesteckt, Abstand min. 20cm. Blätter und rosa Blüten können über Sommer in Salaten genutzt werden. Ernte der Knollen ab September bis zum Frost. Hauptknollen in Obstsalat oder in Butter gedünstet. Vermehrung: Brutknollen, wachsen um die Hauptknolle, über Winter in Sand lagern, im Frühjahr auspflanzen. Abgabe im Frühjahr.
Porree "Caretan"	Alte italienische Herbst und Wintersorte von 1885, bildet dicke und lange Schäfte.

Steckrübe „Sator otofte“	Brassica napus var. napobrassica Syn. Brassica napus supsp. rapifera Gelbfleischige, hochrunde Steckrübe aus Dänemark. Aussaat ab 6, auspflanzen auf min. 35 cm Abstand, Ernte ab 10. Nutzung für Suppen, Gemüsegerichte, Vermehrung: Rüben sind zweijährig, kühl überwintern und in 3 wieder auspflanzen, Verkreuzungsgefahr mit Raps, Saatguternte ab 6-7 im 2. Jahr
	<b>Salate</b>
	<b>Asiasalat</b>
Green Wave	Brassica junacea var. Crispifolia, Asiatisches Blattgemüse mit breiten, grün Blättern, Blattränder stark gekraust. Kältetolerant.
Agano	rote, stark gefiederte Blätter
Grün im Schnee	längliche, grüne Blätter, gut frostfest.
Osaka Purple leaf	große, breite, rot-grüne Blätter
	<b>Blattsalat</b>
Hirschzunge	dunkelgrüne, dreieckig geformte, zartknackige Blätter, mittelgroße Köpfe. z. Zt. Nicht verfügbar
Feldsalat	robuster, winterharter, nussig schmeckender Blattsalat für die Nutzung von Herbst bis Frühjahr.
	<b>Kopfsalat</b>
Goldforelle	Mittelgroßer, lockerer Kopfsalat mit gelb-grünen Blättern und roten Tupfen. Längeres Erntezeitfenster, schießt spät auf.
Treibsalat „Viktoria“	früher, gelb-grüner Kopf-, Buttersalat
Wunder der 4 Jahreszeiten	Rot-grüner Kopfsalat, guter Geschmack, geht spät in Blüte, für Anbau von Frühjahr bis Herbst.
	<b>Pflücksalat</b>
Goldforelle	Mittelgroßer, lockerer Kopfsalat mit gelb-grünen Blättern und roten Tupfen. Längeres Erntezeitfenster, schießt spät auf.
Treibsalat „Viktoria“	früher, gelb-grüner Kopf-, Buttersalat
Wunder der 4 Jahreszeiten	Rot-grüner Kopfsalat, guter Geschmack, geht spät in Blüte, für Anbau von Frühjahr bis Herbst.
	<b>Römersalat</b>
Kaisers Selbstschluss	grüner Römersalat, Schließt sich.
Römersalat „Romaine Red Cos“	Römersalat mit hohen Köpfen und rot – grünen knackigen Blättern. Lange Erntezeit.
Römersalat Forellenschluss	grüner Römersalat mit roten Tupfen
Rotes Teufelsohr	Pflücksalat mit spitzen, rot-grünen Blättern
Trianon	Gelb-grüner Salat mit lockeren Köpfen, festes Blatt, angenehmer Geschmack.
Türkischer Römersalat	nicht schließender Römersalat mit grünen, festen Blättern, Ernte auch einzelner Blätter von aussen nach innen.
Valmaine	Römersalat mit festen grünen Blätter. Aussaat ab V
	<b>Wintersalate</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Wintersalate im September aussäen, gehen als kleine Pflanze in den Winter, Ernte im Frühling.</b>
Altenburger Winter	grüner Kopfsalat, Deckblätter rot getuscht.
glatter Wintersalat vom schwarzen Meer	nicht schließender Römersalat mit grünen, festen Blättern, Ernte auch einzelner Blätter von aussen nach innen.
krauser Wintersalat vom schwarzen Meer	nicht schließender Römersalat mit krausen, grünen Blättern, Ernte auch einzelner Blätter von aussen nach innen.
Roter Winter	gelb-grüner lockerer Kopfsalat, rote Tuschung zu den Rändern.
Winter-Mombacher	grüner, mittelgroßer Kopfsalat.
Wintersalat St. Marthe	Römersalat, grüne, feste Blätter

	<b>Blattgemüse</b>
	<b>Blattkohl</b>
Blattkohl "Bear Necessities"	fein gezackter, niedriger Blattkohl für Ernte von Sommer bis Frühjahr.
Türk.Blattkohl „Lahana“	Bis 1,50 m hoher Blattkohl mit großen, leicht gewellten Kohlblättern. Anbau wie Grünkohl.
Russischer Roter (Brassica napus)	Blattkohl, ähnlich Grünkohl, für Anbau im Frühjahr, Geschmack ähnlich wie Kohlrabi
	<b>Grünkohl</b>
Holter Palme	Ostfriesischer Grünkohl mit stark kraussen Blättern, Höhe – 1,2 m.
Rote Palme	hoher, rotblättriger Grünkohl.
Palmkohl "Negro Romano"	ähnlich Grünkohl, offene Blattrosette mit dunklen, blaugrünen, blasigen Blätter.
	<b>Spinat o.Ä.</b>
Guter Heinrich	Staude, alte Spinatpflanze, Aussaat im Frühling oder Herbst, Saatgut nur 1 Jahr keimfähig
Neuseeländer Spinat	Tetragonia tetragonioides; - einjähriger, wärmeliebender Spinat für die Ernte über den gesamten Sommer. Aussaat im April im Warmen, zuvor Saatgut einige Tage in Wasser einweichen. Junge Pflanzen nach M5 ins Freiland. Regelmäßige Ernte von Juni bis zum Frost.
Osnabrücker Rundsamiger Münsterländer	Winterspinat, Anbau: Aussaat 8 – 9 o. 3, bei Tageslänge weniger als 12 Stunden.
Roter Meier	Alte, einjährige Bauerngarten- und Gemüsepflanze mit schönen roten Blättern. Kein Schneckenfutter! Junge Blätter roh im Salat, später wie Spinat nutzen.
Baumspinat	Chenopodium giganteum Magentaspreen, bis 3 m hohes Gänsefußgewächs mit roten Triebspitzen,
Chinesische Gemüsemalve	einjährige Gemüsepflanze, weiche Blätter zur Nutzung für Suppe, wie Spinat, in Salat, Aussaat ab April, regelmässiger Schnitt möglich.
Gartenmelde, rot	rotblättrige Blattpflanze, wie Spinat zu verwenden, junge Blätter für Salate
Mangold "Krauser Silber"	Stielmangold mit hellgelben Stielen und Blättern
Mangold „Magenta sunset“	Mangold mit orangen, roten und dunkelroten Stielen, grüne Blätter. Aussaat ab April, Anbau im Freiland oder im großen Topf. Laufende Ernte der Blätter und Stiele von außen.
Winterpostelein	Als Wintersalat und -gemüse zu nutzende Pflanze.
	<b>Zucker- und Popcornmais</b>
	<b>Popcorn- Perlmais</b>
Grünperl	mittelspät reifende Popcornsorte, Körnern nach Ausreifen grün für feinstes Popcorn.
Blue Cuties	Spät reifende Popcornsorte mit blauen Körnern für feinstes Popcorn.
Pink Pearl	Spät reifende Popcornsorte mit rosa Körnern für feinstes Popcorn.
	<b>Zuckermais</b>
Ashworth	Sehr früh reifender Zuckermais mit gelben Körnern.
Epi d' Or (Goldkolben)	Hohe, kräftige Pflanze, Kolben mit gelben, süßen Maiskörnern.
Marokanische	kräftige Pflanze, Kolben mit gelben, besonders süßen Maiskörnern.
	<b>Kräuter</b>
Italienische Petersilie	glattblättrige Petersilie, auch die Stiele können verwendet werden, gutes Aroma, zweijährig
Dill	Bekantes Gewürzkraut für Mischkultur und Küche. Aussaat ab 3, Ernte der Blätter für Salate, Quark., Dolden für Gurken, Vermehrung: Saatgut an der Pflanze ausreifen lassen.
Schnittlauch	mehrkjährige Staude, Nutzung roh für Salate, Quark, auf's Brot
Schnittknlauch	breitblättriger Schnittlauch mit Knobigeschmack
Winterhecken-zwiebeln	Staude, ähnlich Schnittlauch, breite Schlotten, treibt früh aus
Schlangenkno-blau (Brutzwiebeln)	Knoblauch mit schlangenförmig gebogenen Blütenstandschaften und 10 - 30 kleinen Brutzwiebeln. Abgabe im Frühjahr

Johannislauch	Alte Zwiebel, Regionalsorte aus Lemgo, heute rote Liste. Anbau: im September werden die Zwiebel gesteckt, die sich wie Schalotten teilen, im Juni trocknet das Laub und die Zwiebeln werden geerntet. Nutzung Zwiebelgrün und Zwiebeln. Abgabe im Sept.
it. Wildrauke	gezackte Blätter, gelbe Blüten, kommt über den Winter
Römischer Schildampfer	Staude, kleinblättriger Sauerampfer, Ernte nach Schnitt bis zum Frost
Erdnuss-Rukola	Einjährige Blattpflanze, weiße Blüte, Bienenpflanze, Pflanzenhöhe – 50 cm. Aussaat von 3 – 9, sonniger Standort, durchlässige Erde, eher nährstoffreduzierte Kulturführung gibt ein besseres Erdnussaroma. Nutzung: Blätter zu Salat, Frischkäse, Pesto, Smoothie. Vermehrung: Pflanzen in Blüte gehen lassen, reife Samen reinigen.
Leimkraut / Taubenkopf / Silene vulgaris	Staude, Wildpflanze, frühe Triebe schmecken nach Erbsen
Gewürzfenchel	Staude, die im zweiten Jahr in Büte geht, Früchte für Tee und als Gewürz. z.Zt. kein Saatgut
<b>Blumen und Insektenpflanzen</b>	
Muskateller Salbei	zweijährige Duftpflanze, Nahrung für schwarze Holzbiene
Buchweizen	Eine einjährige Bienenweide. Aussaat im März, Pflanzenhöhe - 50 cm
Griechischer Bergtee	Tee- und Insektenpflanze, für Steingärten + Trockenmauern.
Sonnenblumen	hohe Pflanzen mit großen Haupt- und kleinen Seitenblüten, schwarze Samen, gute Bienenweide.

	<b>Winterkulturen</b>
	<b>Wintererbsen</b>
Frida Welten	Buntblühende, hochwachsende (bis 2 m) Zuckererbse mit breiten Hülsen.
Münchener Weißblühende	ertragreiche Palerbse, hochwachsend, braucht ein Gerüst, mit grünen Hülsen
Nischkes Wintererbse aus dem Riesengebirge	buntblühende Palerbse, Aussaat E 10 bis M 11, geht als kleine Pflanze in den Winter, kein Winterschutz, Höhe 1,30 m, braucht ein Gerüst
Türkische Wintererbse	Ackererbse, hochwachsend, braucht ein Gerüst, buntblühend, große, breite Schoten,
Sima	grünhülsige Markerbse, Höhe – 50 cm, stützen mit Reisern.
	<b>Wintersalate</b>
Altenburger Winter	grüner Kopfsalat, Deckblätter rot getuscht.
Feldsalat	robuster, winterharter, nussig schmeckender Blattsalat für die Nutzung von Herbst bis Frühjahr.
Roter Winter	gelb-grüner lockerer Kopfsalat, rote Tuschung zu den Rändern.
Wintersalat St. Marthe	Römersalat, grüne, feste Blätter,
Winter-Mombacher	grüner, mittelgroßer Kopfsalat.
glatter Wintersalat vom schwarzen Meer	nicht schließender Römersalat mit grünen, festen Blättern, Ernte auch einzelner Blätter von aussen nach innen.
krauser Wintersalat vom schwarzen Meer	nicht schließender Römersalat mit krausen, grünen Blättern, Ernte auch einzelner Blätter von aussen nach innen.
Asiasalat	<b>Asiasalat</b>
Green Wave	Brassica junacea var. Crispifolia, Asiatisches Blattgemüse mit breiten, grün Blättern, Blattränder stark gekraust. Kältetolerant.
Agano	rote, stark gefiederte Blätter
Grün im Schnee	längliche, grüne Blätter, gut frostfest.
Osaka Purple leaf	große, breite, rot-grüne Blätter
	<b>Spinat</b>
Osnabrücker Rundsamiger Münsterländer	Winterspinat, Anbau: Aussaat 8 – 9 oder 3, bei Tageslänge weniger als 12 Stunden.
Winterpostelein	Als Wintersalat und -gemüse zu nutzende Pflanze.
	<b>Kräuter</b>
Johannislauch	Alte Zwiebel, Regionalsorte aus Lemgo, heute rote Liste. Anbau: im September werden die Zwiebel gesteckt, die sich wie Schalotten teilen, im Juni trocknet das Laub und die Zwiebeln werden geerntet. Nutzung Zwiebelgrün und Zwiebeln. Abgabe im Sept.
Schlangenkno-blau (Brutzwiebeln)	Knoblauch mit schlangenförmig gebogenen Blütenstandschaften und 10 - 30 kleinen Brutzwiebeln. Abgabe im Frühjahr